

# Tile Book

## 2024



**RAK**  
CERAMICS



**RAK**  
CERAMICS

# Index by Alphabetical/Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

## Content/Inhalt

amani marble 116

baltico 49

breccia adige 117

breccia daino 114

calacatta africa 116

calacatta rio 123

clay stone 55

coral stone 61

creative concrete 7

curton 67

detroit metal 29

essential wood 129

evoque metal 35

gems-lounge 73

iceland 114

k2 stone 81

lapideus 87

loft concrete 13

marble treviso 115

maremma 93

mimesis 41

portofino 139

rapalano 99

sigurt wood 133

silver river 115

silver stone 105

subway 145

surface 19



# Index by Look / Verzeichnis nach Optik

## Concrete/Beton 5

creative concrete 7  
loft concrete 13  
surface 19

## Metal/Metall 27

detroit metal 29  
evoque metal 35  
mimesis 41

## Stone/Stein 47

baltico 49  
clay stone 55  
coral stone 61  
curton 67  
gems-lounge 73  
k2 stone 81  
lapideus 87  
maremma 93  
rapalano 99  
silver stone 105

## Marble/Marmor 111

amani marble 116  
breccia adige 117  
breccia daino 114  
calacatta africa 116  
calacatta rio 123  
iceland 114  
marble treviso 115  
silver river 115

## Wood/Holz 127

essential wood 129  
sigurt wood 133

## Ceramic Tiles/ Keramische Wandfliesen 137

portofino 139  
subway 145



# Concrete

The ultimate expression of minimalism

RAK Ceramics concrete collection makes a powerful statement with its sheer simplicity. No fuss, no frills, just pure perfection. With its neutral color and natural texture, the concrete-look tiles are the ideal choice in creating a minimalist look and feel.

It is a versatile collection that suits well with any settings, either with a contemporary or minimalist mood, or in residential contexts or contract industry.

# Beton

Vollendeter Minimalismus

Rohe Betonoptiken bestechen durch klare Linien und elegante Farben.

Diese RAK-Ceramics Fliesenkollektion hat es sich zur Aufgabe gemacht eine unaufgeregte Oberfläche zu erschaffen, die jede Umgebung durch ihre Leichtigkeit perfektioniert.

Gedeckte Farbtöne und eine natürliche Textur machen die Betonoptik zum idealen Partner um einen minimalistischen Look zu kreieren. Unaufdringlich unterstreicht diese Fliese jedes moderne Design und erzeugt ein trendiges Loft Flair.





white flakes 120x120 cm  
grey 120x120 cm


CREATIVE CONCRETE




# CREATIVE CONCRETE



## Sizes | Formate



## Trims | Formteile



## Finish | Oberfläche





grey



grey flakes



dark grey



dark grey flakes



white



white flakes



beige



beige flakes



# CREATIVE CONCRETE

				grey	dark grey	white	beige
size cm	finish		thickness mm				
30x60	matt	m2	8,5	PG23	PG23	PG23	PG23
60x60	matt			PG28	PG28	PG28	PG28
80x80	matt			PG38	PG38	PG38	PG38
60x120	matt			PG38	PG38	PG38	PG38
	flakes			PG40	PG40	PG40	PG40
120x120	matt			PG43	PG43	PG43	PG43
7x60 skirting	matt	pcs	8,5	PG2	PG2	PG2	PG2
7x80 skirting	matt			PG5	PG5	PG5	PG5
30x60 step bullnozed	matt			PG8	PG8	PG8	PG8
30x120 step bullnozed	matt			PG45	PG45	PG45	PG45


See this series in your room  
Entdecken Sie diese Serie in Ihren Räumen



ROOMVISUALIZER  
design your space



white 60x120 cm








warm grey 60x120 cm  
warm grey decor 60x60 cm




# LOFT CONCRETE



# LOFT CONCRETE



## Sizes | Formate



## Trims | Formteile



Step 30x120 cm  
Bullnozed



Skirting  
7x80 cm



Step 30x60 cm  
Bullnozed



Skirting  
7x60 cm

## Finish | Oberfläche



Matt

R9




Decor

R10



warm grey



ivory



dark grey



light beige



greige



# LOFT CONCRETE

				warm grey	dark grey	ivory	light beige	greige		
size cm	finish		thickness mm							
60x60	matt	m2	8,5	PG30	PG30	PG30	PG30	PG30		
	decor			PG37	PG37	PG37	PG37	PG37		
80x80	matt			PG39	PG39	PG39	PG39	PG39		
	decor			PG42	PG42	PG42	PG42	PG42		
60x120	matt			PG39	PG39	PG39	PG39	PG39		
	decor			PG42	PG42	PG42	PG42	PG42		
60x120 decor	matt			PG42	PG42	PG42	PG42	PG42		
7x60 skirting	matt			pcs		PG2	PG2	PG2	PG2	PG2
7x80 skirting	matt					PG5	PG5	PG5	PG5	PG5
30x60 step bullnozed	matt					PG8	PG8	PG8	PG8	PG8
30x120 step bullnozed	matt	PG45	PG45			PG45	PG45	PG45		


See this series in your room  
Entdecken Sie diese Serie in Ihren Räumen



**ROOMVISUALIZER**  
design your space



ivory





ash matt 60x120 cm




# SURFACE




# SURFACE



## Sizes | Formate



## Trims | Formteile



## Decors | Dekore



## Finish | Oberfläche






mid grey matt 60x60x2 cm  
outdoor



off white



ash




cool grey



night



mid grey



light sand



copper



sand



clay





# SURFACE

size cm	finish		thickness mm	off white	cool grey	mid grey	ash	night	light sand	sand	clay	copper	
10x10 unrectified	matt	m2	8,5	PG25	PG25	PG25	PG25	PG25	-	PG25	PG25	PG25	
15x15 unrectified	matt			PG22	PG22	PG22	PG22	PG22	-	PG22	PG22	PG22	
20x20 unrectified	matt			PG18	PG18	PG18	PG18	PG18	-	PG18	PG18	PG18	
30x30	matt			PG17	PG17	PG17	PG17	PG17	-	PG17	PG17	PG17	
30x60	matt			PG25	PG25	PG25	PG28	PG28	PG25	PG25	PG25	PG28	
	lapato			PG35	PG35	PG35	PG37	PG37	PG35	PG35	PG35	PG37	
59.5x59.5	polished			PG40	PG40	-	-	-	-	PG40	PG40	PG42	
60x60	matt			PG36	PG36	PG36	PG38	PG38	PG36	PG36	PG36	PG38	
	lapato			PG39	PG39	PG39	PG41	PG41	PG39	PG39	PG39	PG41	
80x80	matt			PG40	PG40	PG40	PG41	PG41	PG40	PG40	PG40	PG41	
	lapato			PG43	PG43	PG43	PG44	PG44	PG43	PG43	PG43	PG44	
	polished			PG43	PG43	-	-	-	-	PG43	-	PG44	
60x120	matt			PG41	PG41	PG41	PG42	PG42	PG41	PG41	PG41	PG42	
	lapato			PG44	PG44	PG44	PG46	PG46	PG44	PG44	PG44	PG46	
	polished	PG44	PG44	-	-	-	-	PG44	-	PG46			
100x100	matt	-	-	PG37	-	-	-	PG37	-	-			
60x60 outdoor	matt	m2	20	PG42	PG42	PG42	PG42	PG42	-	PG42	-	PG42	
80x80 outdoor	matt			PG46	PG46	PG46	-	PG46	-	PG46	-	-	
60x120 outdoor	matt			PG47	PG47	PG47	-	PG47	-	PG47	-	-	
7x59.5 skirting	polished	pcs	8,5	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	
7x60 skirting	matt			PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2
	lapato			PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2
7x80 skirting	matt			PG5	PG5	PG5	PG5	PG5	PG5	PG5	PG5	PG5	PG5
	lapato			PG5	PG5	PG5	PG5	PG5	PG5	PG5	PG5	PG5	PG5
30x60 step bullnozed	matt			PG8	PG8	PG8	PG8	PG8	PG8	PG8	PG8	PG8	PG8
30x120 step bullnozed	matt			PG45	PG45	PG45	PG45	PG45	PG45	PG45	PG45	PG45	PG45
mosaic 2.5x2.5 (30x30)	matt			PG9	PG9	PG9	PG9	PG9	PG9	PG9	PG9	PG9	PG9
mosaic 3x6 (30x30)	matt	PG7	PG7	PG7	PG7	PG7	PG7	PG7	PG7	PG7	PG7		
mosaic mix 5x5 (30x30)	matt/lap	PG7	PG7	-	PG7	PG7	-	PG7	-	PG7			

See this series in your room  
Entdecken Sie diese Serie in Ihren Räumen



ROOMVISUALIZER  
design your space



clay lapato 30x60 cm







# Metal

All the variations of a fascinating material

RAK Ceramics celebrates the dramatic effects and contrasting colours created during the ageing process of raw metal. With a bold and arresting appearance, the Metal collection for wall and floor, is perfect for urban and industrial settings.

Metal-effect tiles are offered in a wide range of plain and decor range: roughly ground steel, aged bronze, rusty metal sheet, etc. The range perfectly matches with any interior and decorative style, giving life to spaces that are both elegant and surprising.

# Metall

Schillernde Varianten eines faszinierenden Materials

RAK-Ceramics ist es gelungen die besonderen optischen Ansprüche verschiedener Metalle durch ein exzellentes Farbenspiel und eine besondere Haptik nachzuempfinden.

Die extravagante Metall-Optik ist genau das richtige um ein urbanes Wohngefühl zu schaffen.

Mit ihrem industriell anmutenden Charme verleiht diese Keramik jeder Umgebung einen ganz besonderen Glanz. Die Metallkollektion bietet ein umfangreiches Angebot verschiedener Haptiken, Optiken und Dekore. Grober Stahl, rostiges Metall, korrodierte Bronze und viele andere Designs passen sich jedem Interior perfekt an. Sie unterstreichen und formen den individuellen Charakter eines jeden Raumes.





light grey 80x80 cm

# DETROIT METAL






# DETROIT METAL




## Sizes | Formate

---



## Trims | Formteile

---



## Finish | Oberfläche

---



Lapato

light grey



beige



grey



brown



taupe



# DETROIT METAL

				light grey	grey	beige	brown	taupe
size cm	finish		thickness mm					
80x80	lapato	m2	8,5	PG41	PG41	PG41	PG41	PG41
60x120	lapato			PG43	PG43	PG43	PG43	PG43
7x80 skirting	lapato	pcs		PG5	PG5	PG5	PG5	PG5

See this series in your room  
Entdecken Sie diese Serie in Ihren Räumen



**ROOMVISUALIZER**  
design your space



taupe








ice lapato 60x120 cm  
brown lapato 60x120 cm


# EVOQUE METAL



# EVOQUE METAL



## Sizes | Formate



## Trims | Formteile



## Finish | Oberfläche





ice



emerald



grey



brown





# EVOQUE METAL

				ice	grey	emerald	brown
size cm	finish		thickness mm				
60x60	matt	m2	8,5	PG30	PG30	PG30	PG30
	lapato			PG36	PG36	PG36	PG36
	decor			PG11	PG11	PG11	PG11
75x75	matt			PG35	PG35	PG35	PG35
	lapato			PG38	PG38	PG38	PG38
	decor			PG18	PG18	PG18	PG18
60x120	matt		6	PG39	PG39	PG39	PG39
	lapato			PG43	PG43	PG43	PG43
120x260	matt				PG52	PG52	PG52
7x60 skirting	matt	pcs	8,5	PG2	PG2	PG2	PG2
	lapato			PG2	PG2	PG2	PG2
7x75 skirting	matt			PG5	PG5	PG5	PG5
	lapato			PG5	PG5	PG5	PG5

See this series in your room  
Entdecken Sie diese Serie in Ihren Räumen



ROOMVISUALIZER  
design your space



grey






anthracite 120x120 cm  
ivory 60x120/60x60 cm  
& ivory decor 60x120 cm




MIMESIS









## Sizes | Formate



## Trims | Formteile



## Finish | Oberfläche



ivory



ivory decor



grey



grey decor



anthracite



anthracite decor



rust



rust decor



# MIMESIS

				ivory	grey	anthracite	rust		
size cm	finish		thickness mm						
60x60	matt	m2	8,5	PG30	PG30	PG30	PG30		
	decor			PG37	PG37	PG37	PG37		
80x80	matt			PG37	PG37	PG37	PG37		
60x120	matt			PG37	PG37	PG37	PG37		
	decor			PG41	PG41	PG41	PG41		
120x120	matt			PG43	PG43	PG43	PG43		
7x60 skirting	matt			pcs	8,5	PG2	PG2	PG2	PG2
7x80 skirting	matt					PG5	PG5	PG5	PG5
30x120 step bullnozed	matt	PG45	PG45			PG45	PG45		

See this series in your room  
Entdecken Sie diese Serie in Ihren Räumen



**ROOMVISUALIZER**  
design your space





grey 60x120 cm







## Stone

No better way to create a relaxing environment

RAK Ceramics reinterprets the ancestral charm of stone and transforms it to one of the most preferred material in contemporary architecture.

Solid, durable and extremely versatile, the stone-look tiles have special features and highly attractive visual impact. A traditional mood that is able to define interior design projects with a modern appeal. RAK Ceramics' stone collection is inspired by various types of stone existing in nature and is the ideal choice to create a particularly welcoming atmosphere that suits a sophisticated environment ; giving a sensation of wellness and relaxation.

## Stein

Es gibt keine bessere Möglichkeit auch optisch Ruhe in Ihre Räume zu bringen

RAK-Ceramics hat den ursprünglichen Charme des Steine aufgegriffen, ihn revolutioniert und damit zu einem der beliebtesten Oberflächendesigns in der modernen Architektur gemacht. Solide, zeitlos und äußerst vielseitig zeigt sich die Steinoptik Fliese und ermöglicht so eine perfekte Umsetzung aller denkbaren Projekte.

Die Vielzahl der unterschiedlichen Designs, die dem natürlichen Stein naturgetreu nachempfunden sind, macht diese Kollektion zur idealen Wahl um eine entspannte Atmosphäre in Ihrer Umgebung zu schaffen.





light grey 60x60 cm & beige 90x180 cm  
ESSENTIAL WOOD natural 19,5x120 cm




BALTICO




# BALTICO



## Sizes | Formate



## Trims | Formteile



## Finish | Oberfläche



light grey



beige



grey





# BALTICO

				light grey	grey	beige
size cm	finish		thickness mm			
60x60	matt	m2	8,5	PG24	PG24	PG24
80x80	matt			PG47	PG47	PG47
60x120	matt			PG37	PG37	PG37
100x100	matt			PG41	PG41	PG41
90x180	matt			PG50	PG50	PG50
80x80 outdoor	matt	m2	20	PG46	PG46	PG46
60x120 outdoor	matt			PG48	PG48	PG48
7x60 skirting	matt	pcs	8,5	PG2	PG2	PG2
7x80 skirting	matt			PG5	PG5	PG5
30x60 step bullnozed	matt			PG8	PG8	PG8
30x120 step bullnozed	matt			PG45	PG45	PG45
30x180 step bullnozed	matt			PG59	PG59	PG59

See this series in your room  
Entdecken Sie diese Serie in Ihren Räumen



ROOMVISUALIZER  
design your space



light grey 80x80 cm  
grey 60x120 cm






grey 80x80 cm  
white 60x120 cm





CLAY STONE




# CLAY STONE



## Sizes | Formate



## Trims | Formteile




## Finish | Oberfläche




Matt

white



beige



grey



dark grey





# CLAY STONE

				white	grey	dark grey	beige
size cm	finish		thickness mm				
30x60	matt	m2	8,5	PG23	PG23	PG23	PG23
60x60	matt			PG30	PG30	PG30	PG30
80x80	matt			PG38	PG38	PG38	PG38
60x120	matt			PG38	PG38	PG38	PG38
7x60 skirting	matt	pcs	8,5	PG2	PG2	PG2	PG2
7x80 skirting	matt			PG5	PG5	PG5	PG5
30x60 step bullnozed	matt			PG8	PG8	PG8	PG8

See this series in your room  
Entdecken Sie diese Serie in Ihren Räumen



**ROOMVISUALIZER**  
design your space



dark grey 60x120 cm








grey 60x60 cm






# CORAL STONE



# CORAL STONE



## Sizes | Formate




## Trims | Formteile



Step 30x120 cm  
Bulnozed



Step 30x60 cm  
Bulnozed



Skirting  
7x60 cm

## Finish | Oberfläche



Matt

light grey



ivory



grey



beige





# CORAL STONE

				light grey	grey	ivory	beige
size cm	finish		thickness mm				
30x60	matt		8,5	PG26	PG26	PG26	PG26
60x60	matt			PG28	PG28	PG28	PG28
60x120	matt			PG36	PG36	PG36	PG36
60x60 outdoor	matt	m2	20	PG41	PG41	-	PG41
7x60 skirting	matt	pcs	8,5	PG2	PG2	PG2	PG2
30x60 step bullnozed	matt			PG8	PG8	PG8	PG8
30x120 step bullnozed	matt			PG45	PG45	PG45	PG45

See this series in your room  
Entdecken Sie diese Serie in Ihren Räumen



ROOMVISUALIZER  
design your space



beige 60x60 cm  
light grey 60x60 cm










CURTON





## Sizes | Formate



### FULL BODY PORCELAIN FLOOR TILES

This collection is one of the most modern high-performing variety of porcelain tiles with unique characteristics and limitless applications.

Natural, structured and polished materials of great aesthetic value to provide architects and interior designers the perfect solution for their contemporary design needs.

### UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG BODENFLIESE

Die unglasierten Feinsteinzeug Serien werden in einem der modernsten Herstellungsverfahren produziert und decken durch ihre einzigartigen Eigenschaften jeden Anwendungsbereich ab.

Matte, natürlich strukturierte und polierte Oberflächen von einzigartiger Ästhetik bieten für Architekten und Innenarchitekten die perfekten Designlösungen.



## Trims | Formteile



Step 30x120 cm  
Bulnozed



Step 30x60 cm  
Bulnozed



Skirting  
7x60 cm

## Finish | Oberfläche



Matt

R10B



Relief

R11

white



white relief



grey



grey relief



dark grey



dark grey relief



beige



beige relief





# CURTON

				white	grey	dark grey	beige
size cm	finish		thickness mm				
30x60	matt	m2	8,5	PG27	PG27	PG27	PG27
60x60	matt			PG29	PG29	PG29	PG29
	relief			PG31	PG31	PG31	PG31
60x120	matt			PG40	PG40	PG40	PG40
7x60 skirting	matt	pcs		PG2	PG2	PG2	PG2
30x60 step bullnozed	matt			PG8	PG8	PG8	PG8
30x120 step bullnozed	matt			PG45	PG45	PG45	PG45

See this series in your room  
Entdecken Sie diese Serie in Ihren Räumen



ROOMVISUALIZER  
design your space



grey relief 60x60 cm  
grey matt 60x60 cm







black polished 30x60 cm




# GEMS-LOUNGE



# GEMS-LOUNGE



## Sizes | Formate



### FULL BODY PORCELAIN FLOOR TILES

This collection is one of the most modern high-performing variety of porcelain tiles with unique characteristics and limitless applications.

Natural, structured and polished materials of great aesthetic value to provide architects and interior designers the perfect solution for their contemporary design needs.


### UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG BODENFLIESE

Die unglasierten Feinsteinzeug Serien werden in einem der modernsten Herstellungsverfahren produziert und decken durch ihre einzigartigen Eigenschaften jeden Anwendungsbereich ab.

Matte, natürlich strukturierte und polierte Oberflächen von einzigartiger Ästhetik bieten für Architekten und Innenarchitekten die perfekten Designlösungen.



## Trims | Formteile



Step 30x60 cm  
Bulnozed



Skirting  
7x60 cm

## Decors | Dekore



Mosaic Mix 5x5  
30x30 cm




Mosaic 3x6  
30x30 cm



Mosaic Mix 2.5x2.5  
30x30 cm



Mosaic 2.5x2.5  
30x30 cm



Kombi  
5,10,15x60 cm



## Finish | Oberfläche



Matt



Polished



Rustic




grey rustic 30x60 cm







light grey



dark anthracite




grey




black



anthracite




ivory




coffee brown



beige



beige brown



# GEMS-LOUNGE

size cm	finish		thickness mm	light grey	grey	anthracite	dark anthrac.	black	ivory	beige	beige brown	coffee brown	
10x10	matt	m2	8,5	PG53	PG53	PG53	PG53	PG53	PG53	PG53	-	-	
30x30	matt			PG43	PG43	PG43	PG43	PG43	PG43	PG43	PG43	-	-
30x60	matt			PG26	PG26	PG26	PG30	PG30	PG30	PG26	PG26	PG30	
	polished			PG37	PG37	PG37	PG38	PG38	PG38	PG37	PG37	PG38	
	rustic			PG37	PG37	PG37	PG38	PG38	PG38	PG37	PG37	PG38	
60x60	matt			PG33	PG33	PG33	PG37	PG37	PG37	PG33	PG33	PG37	
	polished	PG40	PG40	PG40	PG41	PG41	PG41	PG40	PG40	PG41			
7x60 skirting	matt	pcs	8,5	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	
	polished			PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2
30x60 step bullnozed	matt			PG8	PG8	PG8	PG8	PG8	PG8	PG8	PG8	PG8	PG8
mosaic 2.5x2.5 (30x30)	matt/polished			-	PG9	PG9	PG9	PG9	PG9	PG9	PG9	-	-
mosaic 2.5x2.5 (30x30)	matt			PG9	PG9	PG9	PG9	PG9	PG9	PG9	PG9	PG9	PG9
mosaic 3x6 (30x30)	matt			PG7	PG7	PG7	PG7	PG7	PG7	PG7	PG7	PG7	PG7
mosaic 5x5 (30x30)	matt/polished			-	PG7	PG7	PG7	PG7	PG7	PG7	PG7	-	-
kombi 5,10,15x60	matt			-	PG52	PG52	PG53	PG53	PG53	PG52	-	-	-

See this series in your room  
Entdecken Sie diese Serie in Ihren Räumen



ROOMVISUALIZER  
design your space





dark anthracite, anthracite & grey matt  
5x60/10x60/15x60 cm






grey 60x60 cm  
light grey 60x60 cm




K2 STONE








# K2 STONE



## Sizes | Formate



## Trims | Formteile




## Finish | Oberfläche



light grey



white



grey



beige



black



# K2 STONE

				grey	light grey	black	PG45white	beige
size cm	finish		thickness mm					
15x15 unrectified	matt	m2	8,5	PG41	PG41	PG41	PG41	PG41
30x60	matt			PG26	PG26	PG26	PG26	PG26
60x60	matt			PG30	PG30	PG30	PG30	PG30
80x80	matt			PG38	PG38	PG38	PG38	PG38
60x120	matt			PG38	PG38	PG38	PG38	PG38
7x60 skirting	matt	pcs		PG2	PG2	PG2	PG2	PG2
7x80 skirting	matt			PG5	PG5	PG5	PG5	PG5
30x60 step bullnozed	matt			PG8	PG8	PG8	PG8	PG8
30x120 step bullnozed	matt			PG45	PG45	PG45	PG45	PG45

See this series in your room  
Entdecken Sie diese Serie in Ihren Räumen




ROOMVISUALIZER  
design your space





beige





beige 60x60 cm



LAPIDEUS







# LAPIDEUS



## Sizes | Formate



### FULL BODY PORCELAIN FLOOR TILES

This collection is one of the most modern high-performing variety of porcelain tiles with unique characteristics and limitless applications.

Natural, structured and polished materials of great aesthetic value to provide architects and interior designers the perfect solution for their contemporary design needs.

### UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG BODENFLIESE

Die unglasierten Feinsteinzeug Serien werden in einem der modernsten Herstellungsverfahren produziert und decken durch ihre einzigartigen Eigenschaften jeden Anwendungsbereich ab.

Matte, natürlich strukturierte und polierte Oberflächen von einzigartiger Ästhetik bieten für Architekten und Innenarchitekten die perfekten Designlösungen.



## Trims | Formteile



Step 30x120 cm  
Bulnozed




Step 30x60 cm  
Bulnozed



Skirting  
7x60 cm

## Finish | Oberfläche



Matt

R10B



white



beige



slate grey



original



dark grey



pece



black



# LAPIDEUS

				white	slate grey	dark grey	black	beige	original	pece	
size cm	finish		thickness mm								
30x60	matt	m2	8,5	PG30	PG30	PG30	PG30	PG30	PG30	PG30	
60x60	matt			PG35	PG35	PG35	PG35	PG35	PG35	PG35	PG35
60x120	matt			PG41	PG41	PG41	PG41	PG41	PG41	PG41	PG41
7x60 skirting	matt	pcs		PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2
30x60 step bullnozed	matt			PG8	PG8	PG8	PG8	PG8	PG8	PG8	PG8
30x120 step bullnozed	matt			PG45	PG45	PG45	PG45	PG45	PG45	PG45	PG45

See this series in your room  
Entdecken Sie diese Serie in Ihren Räumen



**ROOMVISUALIZER**  
design your space





dark grey






grey 60x120 cm  
outdoor






MAREMMA







## Sizes | Formate



## Trims | Formteile



Step 30x120 cm  
Bullnozed



Skirting  
7x60 cm


## Decors | Dekore



Hexagon mosaic 5x5  
30x30 cm

R10B

## Finish | Oberfläche



R10B

Matt

cotto



sand



orange



grey



copper



steel



brown



# MAREMMA

				cotto	orange	copper	brown	sand	grey	steel	
size cm	finish		thickness mm								
20x20	matt	m2	8,5	PG40	PG40	PG40	PG40	PG40	PG40	PG40	
60x60	matt			PG24	PG24	PG24	PG24	PG24	PG24	PG24	PG24
60x120	matt			PG36	PG36	PG36	PG36	PG36	PG36	PG36	PG36
60x120 outdoor	matt	m2	20	-	-	PG48	-	PG48	PG48	-	
7x60 skirting	matt	pcs	8,5	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	
30x120 step bullnozed	matt			PG45	PG45	PG45	PG45	PG45	PG45	PG45	PG45
hexagon mosaic 5x5 (30x30 cm)	matt			PG20	PG20	PG20	PG20	PG20	PG20	PG20	PG20

See this series in your room  
Entdecken Sie diese Serie in Ihren Räumen




ROOMVISUALIZER  
design your space





copper





beige 80x80 cm  
beige 60x120 cm




RAPALANO







# RAPALANO



## Sizes | Formate



## Trims | Formteile



## Finish | Oberfläche



grey



light beige



beige



# RAPALANO

				grey	light beige	beige
size cm	finish		thickness mm			
60x60	matt	m2	8,5	PG27	PG27	PG27
80x80	matt			PG35	PG35	PG35
60x120	matt			PG35	PG35	PG35
100x100	matt			PG37	PG37	PG37
60x60 outdoor	matt	m2	20	PG43	PG43	PG43
60x120 outdoor	matt			PG48	PG48	PG48
7x60 skirting	matt	pcs	8,5	PG2	PG2	PG2
7x80 skirting	matt			PG5	PG5	PG5
30x120 step bullnozed	matt			PG45	PG45	PG45



beige






black 60x60 cm  
grey 60x60 cm




SILVER STONE

COFFEE  
*bar*






# SILVER STONE



## Sizes | Formate



### FULL BODY PORCELAIN FLOOR TILES

This collection is one of the most modern high-performing variety of porcelain tiles with unique characteristics and limitless applications.

Natural, structured and polished materials of great aesthetic value to provide architects and interior designers the perfect solution for their contemporary design needs.

### UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG BODENFLIESE

Die unglasierten Feinsteinzeug Serien werden in einem der modernsten Herstellungsverfahren produziert und decken durch ihre einzigartigen Eigenschaften jeden Anwendungsbereich ab.

Matte, natürlich strukturierte und polierte Oberflächen von einzigartiger Ästhetik bieten für Architekten und Innenarchitekten die perfekten Designlösungen.



## Trims | Formteile



Step 30x120 cm  
Bulnozed



Step 30x60 cm  
Bulnozed



Skirting  
7x60 cm

## Finish | Oberfläche



Matt

white



ivory



grey



beige



black



clay



# SILVER STONE

				white	grey	black	ivory	beige	clay	
size cm	finish		thickness mm							
30x60	matt	m2	8.5	PG27	PG27	PG27	PG27	PG27	PG27	
60x60	matt			PG29	PG29	PG29	PG29	PG29	PG29	PG29
60x120	matt			PG40	PG40	PG40	PG40	PG40	PG40	PG40
7x60 skirting	matt	pcs		PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2
30x60 step bullnozed	matt			PG8	PG8	PG8	PG8	PG8	PG8	PG8
30x120 step bullnozed	matt			PG45	PG45	PG45	PG45	PG45	PG45	PG45

See this series in your room  
Entdecken Sie diese Serie in Ihren Räumen



**ROOMVISUALIZER**  
design your space







white 30x60 cm  
white 60x120 cm

Meeting Rooms: 3  
Offices: 2  
Restaurant Bar: 1  
Reception: 0

Meeting Rooms: 3  
Offices: 2  
Restaurant Bar: 1  
Reception: 0  
Parking: -1










white 120x120 cm



ICELAND  
ICELAND  
ICELAND

ICELAND white



BRECCIA DAINO





MARBLE TREVISO



SILVER RIVER



CALACATTA AFRICA




AMANI MARBLE grey










				AMANI MARBLE grey	BRECCIA ADIGE	BRECCIA DAINO	CALACATTA AFRICA	ICELAND white	SILVER RIVER	MARBLE TREVISO
size cm	finish		raiting							
60x60	matt	m2	R10	-	PG28	-	PG28	-	PG28	-
80x80	matt		R10	PG35	PG35	-	-	-	-	-
	polished		-	PG37	PG37	PG37	PG37	-	PG37	-
60x120	matt		R10	PG35	PG35	-	PG35	-	-	-
	polished		-	PG37	PG37	PG37	PG37	PG37	PG37	PG37
120x120	polished		-	PG43	PG43	PG43	-	PG43	PG43	PG43
90x180	polished			PG53	PG53	PG53	PG53	PG53	PG53	PG53
120x280	polished		-	-	PG56	PG56	-	-	-	-



Faces | Motive



ICELAND white

## CALACATTA AFRICA



## BRECCIA DAINO



## AMANI MARBLE





MARBLE TREVISO



SILVER RIVER



BRECCIA ADIGE





CALACATTA RIO 80x80 cm




CALACATTA RIO







# CALACATTA RIO



## Sizes | Formate



## Trims | Formteile



## Finish | Oberfläche



			calacatta rio
size cm	finish		
80x80	matt	m2	PG35
60x120	matt		PG35
7x60 skirting	matt	pcs	PG2
7x80 skirting	matt		PG5

calacatta rio



Faces | Motive

---







# Wood

Be inspired by wood effect tiles

Natural-looking tiles are one of the key trends for indoor and outdoor floor and wood is one of the most popular choice thanks to its versatility and beauty. Combining the aesthetic quality of natural timber with the durability of porcelain tiles, wood effect tiles are the perfect option when replacing a floor in a renovation project or laying a new floor in a newly built property, as it helps in creating your own personal style.

Parquet floor tiles can give any room the elegant look of hardwood, in an eco-friendly new way. It's waterproof, highly resistant to scratches and chemicals, easy to clean and resistant to heat and frost. It definitely looks like a good idea!

# Holz

Lassen Sie sich von besonderen Holzoptiken begeistern.

Natürlich anmutende Fliesen sind noch immer die erste Wahl zur Gestaltung eines Innen- und Außenbereiches. Sie bieten die besten Voraussetzungen seinen eigenen Stil zu kreieren und unterstreichen jede Form des Interior Designs.

Eine besonders wichtige Rolle spielt hierbei die, vom natürlichen Material kaum zu unterscheidende, Fliese in Holzoptik. Sie schafft in jedem Raum ein elegantes, warmes Ambiente. Neben den ökologischen Aspekten bietet die Holzoptik-Fliese enorme Vorteile in der Widerstandsfähigkeit, ist wasserdicht, leicht zu reinigen und bedarf auch im Außenbereich keiner besonderen Pflege.

Klingt nach einem guten Plan für Ihr nächstes Projekt.



natural 19.5x120 cm

# ESSENTIAL WOOD





# ESSENTIAL WOOD




## Sizes | Formate



19,5x120 cm



29,5x120 cm



29,5x120 cm

R11



↳ 20 mm

## Finish | Oberfläche



R10

Matt

				natural	taupe	brown
size cm	finish		thickness mm			
19,5x120	matt	m2	8,5	PG27	PG27	PG27
29,5x120	matt			PG27	PG27	PG27
29,5x120	matt	m2	20	PG48	PG48	PG48

See this series in your room  
Entdecken Sie diese Serie in Ihren Räumen



ROOMVISUALIZER  
design your space



natural



taupe



brown






scandinavian oak 19.5x120 cm



# SIGURT WOOD



# SIGURT WOOD



## Sizes | Formate



## Finish | Oberfläche



Matt

size cm	finish		thickness mm	scandinavian oak	brown elm	black forest
19,5x120	matt	m <sup>2</sup>	8,5	PG27	PG27	PG27
29,5x120	matt			PG27	PG27	PG27

See this series in your room  
Entdecken Sie diese Serie in Ihren Räumen




ROOMVISUALIZER  
design your space



scandinavian oak




brown elm



black forest







## Ceramic Tiles

A traditional basic solution

With the continuous innovation in ceramic technology and research, all type of surfaces can now be reproduced.

Our white body ceramic tile meets the latest trends, achieving original and eye-catching aesthetic results.

## Keramische Wandfliesen

Die traditionelle Option der Raumgestaltung

Unsere weiße Keramikfliese überzeugt durch ihre schlichte Eleganz.

Spricht für sich alleine oder als dezente Unterstützung, kombiniert mit unseren weiteren Fliesenkollektionen.




blue, green & ocean 6,5x26 cm




**PORTOFINO**



# PORTOFINO



## Sizes | Formate



## Finish | Oberfläche



High Glossy

				blue	green	ocean	white	salvia	musk	greige	pink
size cm	finish		thickness mm								
6,5x26	high glossy	m2	7	PG19	PG19	PG19	PG19	PG19	PG19	PG19	PG19
60x60	high glossy		8,5	PG36	PG36	-	PG36	-	-	PG36	-

See this series in your room  
Entdecken Sie diese Serie in Ihren Räumen



**ROOMVISUALIZER**  
design your space



blue




salvia



green



musk



ocean




greige



white



pink







musk 6,5x26 cm

greige 60x60 cm







dark grey matt 10x30 cm  
light beige matt 10x30 cm




SUBWAY






## Sizes | Formate



## Decors | Dekore




## Finish | Oberfläche



				grey	dark grey	graphite grey	nero	white	ivory	light beige
size cm	finish		thickness mm							
7.5x15 unrect.	matt	m2	8,5	PG22	PG22	PG22	PG22	PG22	PG22	PG22
	glossy	m2		PG22	PG22	PG22	PG22	PG22	PG22	PG22
7.5x15 bevel unrect.	glossy	m2	10	-	PG24	-	PG24	PG24	-	-
15x15 unrect.	matt	m2	8,5	-	-	-	-	PG21	-	-
	glossy	m2		-	-	-	-	PG21	-	-
6.5x26 unrect.	matt	m2	7	PG24	PG24	PG24	PG24	PG24	PG24	PG24
	glossy	m2		PG24	PG24	PG24	PG24	PG24	PG24	PG24
10x30 unrect.	matt	m2	8,5	PG19	PG19	PG19	PG19	PG19	PG19	PG19
	glossy	m2		PG19	PG19	PG19	PG19	PG19	PG19	PG19
10x30 bevel unrect.	glossy	m2	8,5	PG21	PG21	PG21	PG21	PG21	PG21	PG21
10x40 unrect.	matt	m2	9	PG26	PG26	PG26	PG26	PG26	PG26	PG26
	glossy	m2		PG26	PG26	PG26	PG26	PG26	PG26	PG26

grey




white



dark grey



ivory



graphite grey



light beige



nero



See this series in your room  
Entdecken Sie diese Serie in Ihren Räumen



**ROOMVISUALIZER**  
design your space




















black bevel 7.5x15 cm

dark grey glossy 7.5x15 cm



# TECHNICAL FEATURES - PORCELAIN TILES (BIA - GL)

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - FEINSTEINZEUG (BIA - GL)
















	Test Description Testbeschreibung	Standard Test Method Standard-Testmethode	International Standard ISO 13006 Internationaler Standard ISO 13006	RAK Ceramics Specifications RAK Ceramics Spezifikationen	
				(Rectified) (Rektifiziert)	(Unrectified) (Unrektifiziert)
	<b>Length &amp; Width</b> Länge und Breite	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.1%	+/- 0.3%
	<b>Thickness</b> Stärke	BS EN ISO 10545-2	+/- 5.0%	+/- 5.0%	+/- 5.0%
	<b>Rectangle Squareness</b> Rechtwinkligkeit	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.2%	+/- 0.4%
	<b>Straightness of sides</b> Geradheit der Seiten	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.2%	+/- 0.3%
	<b>Surface Flatness</b> Oberflächenebenheit	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.3%	+/- 0.3%
	<b>Water Absorption</b> Wasseraufnahme	BS EN ISO 10545-3	<=0.5%	<=0.4%	<=0.4%
	<b>Modulus of Rupture</b> Biegefestigkeit	BS EN ISO 10545-4	>=35 N/mm <sup>2</sup>	>=40 N/mm <sup>2</sup>	>=40 N/mm <sup>2</sup>
	<b>Breaking Strength</b> Bruchlast	BS EN ISO 10545-4	>=1300N	>=1500N	>=1600N
	<b>Linear Thermal Expansion</b> Lineare Wärmeausdehnung	BS EN ISO 10545-8	<=9x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	<=7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	<=7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
	<b>Resistance to Thermal Shock</b> Temperaturwechselbeständigkeit	BS EN ISO 10545-9	<b>No visible defect</b> Keine sichtbaren Schäden	<b>No visible defect</b> Keine sichtbaren Schäden	
	<b>Frost Resistance</b> Frostbeständigkeit	BS EN ISO 10545-12	<b>No visible damage</b> Keine sichtbaren Schäden	<b>No visible damage</b> Keine sichtbaren Schäden	
	<b>Resistance to chemicals</b> Chemikalienbeständigkeit	BS EN ISO 10545-13	<b>No visible defect</b> Keine sichtbaren Schäden	<b>No visible defect</b> Keine sichtbaren Schäden	
	<b>Resistance to stains</b> Fleckenbeständigkeit	BS EN ISO 10545-14	<b>Manufacturer to state class</b> Klassifizierung durch den Hersteller	<b>Stain removed min.class 4</b> Fleckenentfernung min. Klasse 4	
	<b>Colour Resistance to UV Light</b> Farbbeständigkeit bei UV-Einstrahlung	DIN 51094	<b>No change in color</b> Keine Farbänderungen	<b>No change in color</b> Keine Farbänderungen	

Note: Shade variation across the batches is inherent to the manufacturing process and the pre-laying colour comparison is recommended.  
Hinweis: Bedingt durch den Herstellungsprozess kann es zu Farbabweichungen zwischen den unterschiedlichen Chargen kommen. Es wird empfohlen die Farben vor dem Verlegen zu vergleichen.



# TECHNICAL FEATURES - FULL BODY PORCELAIN TILES (BIA - UGL)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - DURCHGEBÄRBTES FEINSTEINZEUG (BIA - UGL)

	Test Description Testbeschreibung	Standard Test Method Standard-Testmethode	International Standard ISO 13006 Internationaler Standard ISO 13006	RAK Ceramics Specifications RAK Ceramics Spezifikationen	
				(Rectified) (Rektifiziert)	(Unrectified) (Unrektifiziert)
	<b>Length &amp; Width</b> Länge und Breite	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.1%	+/- 0.3%
	<b>Thickness</b> Stärke	BS EN ISO 10545-2	+/- 5.0%	+/- 5.0%	+/- 5.0%
	<b>Rectangle Squareness</b> Rechtwinkligkeit	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.2%	+/- 0.4%
	<b>Straightness of sides</b> Geradheit der Seiten	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.2%	+/- 0.3%
	<b>Surface Flatness</b> Oberflächenebenheit	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.2%	+/- 0.3%
	<b>Water Absorption</b> Wasseraufnahme	BS EN ISO 10545-3	<=0.5%	<=0.05%	<=0.05%
	<b>Modulus of Rupture</b> Biegefestigkeit	BS EN ISO 10545-4	>=35 N/mm <sup>2</sup>	>=40 N/mm <sup>2</sup>	>=40 N/mm <sup>2</sup>
	<b>Breaking Strength</b> Bruchlast	BS EN ISO 10545-4	>=1300N	>=1500N	>=1600N
	<b>Resistance to deep abrasion</b> Resistenz gegen Oberflächenabrieb	BS EN ISO 10545-7	<=175/mm <sup>3</sup>	<=150/mm <sup>3</sup>	<=150/mm <sup>3</sup>
	<b>Linear Thermal Expansion</b> Lineare Wärmeausdehnung	BS EN ISO 10545-8	<=9x10 <sup>-6</sup> /°C <sup>-1</sup>	<=7x10 <sup>-6</sup> /°C <sup>-1</sup>	<=7x10 <sup>-6</sup> /°C <sup>-1</sup>
	<b>Resistance to Thermal Shock</b> Temperaturwechselbeständigkeit	BS EN ISO 10545-9	<b>No visible defect</b> Keine sichtbaren Schäden	<b>No visible defect</b> Keine sichtbaren Schäden	<b>No visible defect</b> Keine sichtbaren Schäden
	<b>Frost Resistance</b> Frostbeständigkeit	BS EN ISO 10545-12	<b>No visible damage</b> Keine sichtbaren Schäden	<b>No visible damage</b> Keine sichtbaren Schäden	<b>No visible damage</b> Keine sichtbaren Schäden
	<b>Resistance to chemicals</b> Chemikalienbeständigkeit	BS EN ISO 10545-13	<b>No visible defect</b> Keine sichtbaren Schäden	<b>No visible defect</b> Keine sichtbaren Schäden	<b>No visible defect</b> Keine sichtbaren Schäden
	<b>Resistance to stains</b> Fleckenbeständigkeit	BS EN ISO 10545-14	<b>Manufacturer to state class</b> Klassifizierung durch den Hersteller	<b>Stain removed min. class 2</b> Fleckenentfernung min. Klasse 2	<b>Stain removed min. class 2</b> Fleckenentfernung min. Klasse 2
	<b>Colour Resistance to UV Light</b> Farbbeständigkeit bei UV-Einstrahlung	DIN 51094	<b>No change in color</b> Keine Farbänderungen	<b>No change in color</b> Keine Farbänderungen	<b>No change in color</b> Keine Farbänderungen

Note: Shade variation across the batches is inherent to the manufacturing process and the pre-laying colour comparison is recommended.  
Hinweis: Bedingt durch den Herstellungsprozess kann es zu Farbabweichungen zwischen den unterschiedlichen Chargen kommen. Es wird empfohlen die Farben vor dem Verlegen zu vergleichen.

# TECHNICAL FEATURES SLABS - PORCELAIN TILES (BIA - GL)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - FEINSTEINZEUG (BIA - GL)

Test Description Testbeschreibung	Standard Test Method Standard-Testmethode	Standard Requirements Standardanforderungen	RAK Ceramics Specifications RAK Ceramics Spezifikationen	
			(8,5 mm thickness) (8,5 mm Stärke)	(6 mm thickness) (6 mm Stärke)
<b>Surface Quality</b> Oberflächenqualität	BS EN ISO 10545-2	<b>a minimum of 95% of the tiles are to be free from visible defects</b> Mindestens 95 % der Fliesen sollen frei von sichtbaren Mängeln sein	<b>Minimum of 95% of the tiles are free from visible defects</b> Mindestens 95% der Fliesen sind frei von sichtbaren Mängeln	
<b>Length &amp; Width</b> Länge und Breite	BS EN ISO 10545-2	+/- 1.0 mm	+/- 0.1 mm	+/- 0.1 mm
<b>Thickness</b> Stärke	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5 mm	+/- 0.5 mm	+/- 0.5 mm
<b>Rectangle Squareness</b> Rechtwinkligkeit	BS EN ISO 10545-2	+/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
<b>Straightness of sides</b> Geradheit der Seiten	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.8 mm	+/- 0.8 mm	+/- 0.8 mm
<b>Surface Flatness: Center Curve</b> Oberflächenebenheit: Kurvenmittelpunkt	BS EN ISO 10545-2	+/- 1.8 mm	+/- 1.8 mm	+/- 1.8 mm
<b>Surface Flatness: Edge Curvature</b> Oberflächenebenheit: Kantenkrümmung	BS EN ISO 10545-2	+/- 1.8 mm	+/- 1.8 mm	+/- 1.8 mm
<b>Surface Flatness: Warp</b> Oberflächenebenheit: Wölbung	BS EN ISO 10545-2	+/- 1.8 mm	+/- 1.8 mm	+/- 1.8 mm
<b>Water Absorption</b> Wasseraufnahme	BS EN ISO 10545-3	<=0.5%	<=0.4%	<=0.4%
<b>Modulus of Rupture*</b> Biegefestigkeit	BS EN ISO 10545-4	>=35 N/mm <sup>2</sup>	>=35 N/mm <sup>2</sup>	>=35 N/mm <sup>2</sup>
<b>Breaking Strength*</b> Bruchlast	BS EN ISO 10545-4	>=1300N	>=1600 N	-
		>=700 N	-	>=700N
<b>Linear Thermal Expansion</b> Lineare Wärmeausdehnung	BS EN ISO 10545-8	<=9x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	<=7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	<=7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
<b>Resistance to Thermal Shock</b> Temperaturwechselbeständigkeit	BS EN ISO 10545-9	<b>Test method available</b> Prüfverfahren verfügbar	<b>No visible defect</b> Keine sichtbaren Schäden	
<b>Frost Resistance</b> Frostbeständigkeit	BS EN ISO 10545-12	<b>Required</b> Erforderlich	<b>No visible damage</b> Keine sichtbaren Schäden	
<b>Resistance to chemicals</b> Chemikalienbeständigkeit	BS EN ISO 10545-13	<b>Minimum B</b> Minimum B	<b>Class A No visible effect</b> Klasse A keine sichtbaren Effekte	
<b>Resistance to low Concentration Acid &amp; Alkalis</b> Beständigkeit gegen niedrige Konzentrierung von Säure & Laugen	BE EN ISO 10545-13	<b>Manufacturer to state classification</b> Hersteller zur staatlichen Klassifizierung		
<b>Resistance to stains</b> Fleckenbeständigkeit	BS EN ISO 10545-14	<b>Test method available</b> Prüfverfahren verfügbar	<b>Stain removed min.class 4</b> Fleckenentfernung min. Klasse 4	

Superior quality raw materials like kaolin, clay, feldspar, silica and colouring inks are imported from Europe and other parts of the world to manufacture Mega Slabs, without compromising on its breaking strength, water absorption, dust, termite and chemical resistance.













Mega Slabs are exceptionally hard, resist thermal shock better than any material available today, are virtually non-porous and are green product. Installation is quicker and easier because of the dimensions of the product

Note: Shade variation across the batches is inherent to the manufacturing process and the pre-laying colour comparison is recommended.

Hinweis: Bedingt durch den Herstellungsprozess kann es zu Farbabweichungen zwischen den unterschiedlichen Chargen kommen. Es wird empfohlen die Farben vor dem Verlegen zu vergleichen.

# TECHNICAL CHARACTERISTICS - GRES WHITE BODY TILES (BIIA)

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - FEINSTEINZEUG (BIIA)

	Test Description Testbeschreibung	Standard Test Method Standard-Testmethode	International Standard ISO 13006 Internationaler Standard ISO 13006	RAK Ceramics Specifications RAK Ceramics Spezifikationen
	<b>Length &amp; Width</b> Länge und Breite	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.3%
	<b>Thickness</b> Stärke	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 5.0%
	<b>Rectangle Squareness</b> Rechtwinkligkeit	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.4%
	<b>Straightness of sides</b> Geradheit der Seiten	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.3%
	<b>Surface Flatness</b> Oberflächenebenheit	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.4%
	<b>Water Absorption</b> Wasseraufnahme	BS EN ISO 10545-3	3% < E <= 6%	3% < E <= 5%
	<b>Modulus of Rupture</b> Biegefestigkeit	BS EN ISO 10545-4	>=22 N/MM <sup>2</sup>	>=30 N/MM <sup>2</sup>
	<b>Breaking Strength</b> Bruchlast THICKNESS > = 7,5MM THICKNESS < = 7,5MM	BS EN ISO 10545-4	>=1000N	>=1100N
	<b>Resistance to Thermal Shock</b> Temperaturwechselbeständigkeit	BS EN ISO 10545-9	<b>No visible defect</b> Keine sichtbaren Schäden	<b>No visible defect</b> Keine sichtbaren Schäden
	<b>Resistance to chemicals</b> Chemikalienbeständigkeit	BS EN ISO 10545-13	<b>No visible defect</b> Keine sichtbaren Schäden	<b>No visible defect</b> Keine sichtbaren Schäden
	<b>Resistance to stains</b> Fleckenbeständigkeit	BS EN ISO 10545-14	<b>Manufacturer to state class</b> Klassifizierung durch den Hersteller	<b>Stain removed min. class 4</b> Fleckenentfernung min. Klasse 4
	<b>ScratchH Hardness : (MOH'S)</b>	EN 101	-	4 - 6

In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference.

Die Farben, der im Druck dargestellten Produkte, können vom Original abweichen. Die Abbildungen dienen lediglich der Orientierung.



# ICONS

## TYPOLOGY - TYPOLOGIE

**PT** PORCELAIN TILES  
FEINSTEINZEUG

**FB** FULL BODY PORCELAIN TILES  
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

**C/W** WHITE BODY CERAMIC TILES  
WEISSCHERBIGE KERAMIKFLIESEN

## EDGE - KANTEN

**RECTIFIED**  
REKTIFIZIERT

**STRAIGHT**  
GEPRESST

## SURFACE STRUCTURE - OBERFLÄCHENSTRUKTUR

**S** SMOOTH  
EBEN

Tiles with an even and regular surface, free from perceptible projections, lumps, or indentations.

Fliesen mit einer ebenen Oberfläche, ohne Erhebungen oder Einkerbungen.

**LS** LIGHT STRUCTURE  
LEICHT STRUKTURIERT

Tiles with an uneven, irregular surface, with a structure perceptible to the eye and touch.

Unregelmäßige, erhabene Oberfläche, deren Struktur optisch und haptisch wahrnehmbar ist.

**HS** HEAVY STRUCTURE  
STARK STRUKTURIERT

Tiles with a highly irregular surface.

Sehr stark erhabene und unregelmäßige Oberflächenstruktur.

## FINISH - OBERFLÄCHENVEREDLUNG

**N** NATURAL  
MATT

Pressed tiles without further work after firing.

Matte Oberfläche ohne nachträgliche Bearbeitung.

**L** LAPPATO  
LAPATO

Semi polished/honed products achieved by polishing the tile's surface with an abrasive wheel, not long enough to attain the luster of a typical polished tile.

Teilpolierte Oberfläche. Die Fliese wurde mit einer Schleifscheibe so lange bearbeitet, dass ein leichter Glanz entsteht, die Oberfläche aber nicht durchgängig geglättet wird.

**P** POLISHED  
POLIERT

Pressed tiles with a smooth pad, subjected to a strong mechanical processing, by removing a significant amount of material after firing, making the surface bright.

Polierte Oberfläche. Nach dem Brennvorgang wird durch eine starke, mechanische Bearbeitung der Fliese soviel Material abgetragen, dass eine vollständig geglättete und glänzende Oberfläche entsteht.

## SURFACE LOOK - OBERFLÄCHEN OPTIK

**M** MATT

Natural looking surface.

Natürliche Oberfläche.

**S** SATIN  
SEIDENGLANZ

Satin-like surface look. Smooth and velvety to the touch.

Seidig glänzende Oberfläche, samtig weiche Haptik.

**G** GLOSSY  
GLÄNZEND

The resulting surface has a medium degree of reflection.

Die Oberfläche ist leicht spiegelnd.

**HG** HIGH GLOSSY  
HOCHGLÄNZEND

The final appearance of the surface is high reflective, almost mirror-like.

Die Oberfläche ist stark spiegelnd.

## COLOUR VARIATIONS - FARBUNTERSCHIEDE

**V1 EVEN**  
EINHEITLICH

The least amount of shade variation attainable.

Keine Farbunterschiede.

**V2 LIGHT**  
LEICHT

Light to moderate shade variation within each carton.

Leicht bis mäßig starke Farbunterschiede in einer Verpackung.

**V3 MEDIUM**  
MITTEL

Medium to high shade variation within each carton.

Sichtbare bis stark sichtbare Farbunterschiede in einer Verpackung.

**V4 STRONG**  
STARK

Very high shade variation within each carton.

Sehr starke Farbunterschiede in einer Verpackung.

## INDICATIONS FOR USE - EINSATZBEREICHE

**WALL TILES**  
WANDFLIESEN

**FLOOR TILES**  
BODENFLIESEN

**ANTISLIP TECHNOLOGY**  
ANTIRUTSCH-TECHNOLOGIE

For indoor and outdoor application

Anwendung für den Innen- und Außenbereich

## SUGGESTED APPLICATIONS - ANWENDUNGSBEREICHE

**DOMESTIC PURPOSE**  
WOHNBEREICHE

Residential areas, hotel rooms, bathrooms.

Wohnhäuser, Hotelzimmer, Badezimmer.

**LIGHT COMMERCIAL TRAFFIC AREA**  
ÖFFENTLICHE BEREICHE MIT LEICHTER BEANSPRUCHUNG

Indoor public areas subject to medium pedestrian traffic such as restaurants, bars, offices, shops, hotel public areas, convention rooms.

Öffentliche Innenbereiche, die einer leichten Beanspruchung ausgesetzt sind. Bspw. Restaurants, Bars, Büros, Geschäfte, öffentliche Hotelbereiche und Tagungsräume.

**OUTDOOR**  
AUSSENBEREICHE

Outdoor public environments subject to medium pedestrian traffic such as outdoor terraces, stairs, corridors, raised paving, private garden, swimming pool and wellness areas. Always check the slipperiness characteristics according to the intended environment, in conformity with applicable regulations or laws.

Öffentliche Außenbereiche mit mittlerer Beanspruchung, z.B. Terrassen, Treppen, Korridore, Gehwege, private Gärten, Schwimm- und Wellnessbereiche. Beachten Sie bei jedem Einsatzbereich die Einhaltung der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Rutschhemmung.

**HEAVY COMMERCIAL TRAFFIC AREA**  
ÖFFENTLICHE BEREICHE MIT STARKER BEANSPRUCHUNG

Industrial floors such as warehouses, deposits, factories. Indoor public areas subject to heavy pedestrian traffic such as airports, railway and underground stations, shopping malls, schools, museums and libraries, hospitals, banks and public offices, car showrooms, sport centers, hotel lobbies.

Industriell genutzte Böden, Warenhäuser, Lagerräume, Fabriken und öffentliche Innenbereiche mit starker Beanspruchung wie Flughäfen, Bahnhöfe, U-Bahn Stationen, Einkaufszentren, Schulen, Museen und Bibliotheken, Krankenhäuser, Banken und Büroräume, Ausstellungsräume, Sportstätten und Hotel Lobbys.

## SPECIAL CHARACTERISTICS - BESONDERHEITEN

**EXTRA MATT SURFACE WITH NO SHINE**  
Extra matte Oberfläche ohne Glanz

**SUSTAINABLE SURFACES AND DESIGN**  
MADE UP TO 95% OF RECYCLED MATERIALS  
Nachhaltige Oberflächen und Designs sind bis zu 95% aus recycelten Materialien

**TECHNICAL AND VERSATILE SURFACES FOR ANY KIND OF USAGE**  
Technische und vielseitige Oberflächen für jede Art von Verwendung

**SURFACE CAPABLE TO ABSORB AND REPEL HEAT OR COLD ACCORDING TO INDIVIDUAL NEEDS**  
Oberflächen, die in der Lage sind je nach individuellen Bedürfnissen Wärme oder Kälte abzuweisen oder zu absorbieren

## PACKAGING DETAILS (SLABS)

Sizes (cm)	Thickness (mm)	Finishes	Meter Sq. /Pcs	Kg / Pcs	Pcs/Box	Pcs/ Horizontal Pallet	Meter Sq/ Horizontal Pallet	kg/ Horizontal Pallet	Pcs/ Box Pallet	Meter Sq/ Box Pallet	kg/ Box Pallet
90x180	8.5	Polished	1.62	34	-	40	64.8	1360	-	-	-
120x120	8.5	Polished	1.44	30.5	-	-	-	-	44	63.36	1362
120x260	6	matt	3.12	47.5	-	20	62.4	1017	-	-	-
120x280	6	Polished	3.36	66	-	20	67.2	1383	-	-	-

### Horizontal Pallet Slabs 120x280 cm


PALLET DIMENSIONS (CM)




Finish	Length	Height	Width
Polished / Matt	295	37	135

### Box Pallet Slabs 120x120 cm

PALLET DIMENSIONS (CM)



Finish	Length	Height	Width
Polished	130	75	130










Finish	Length	Height	Width
Polished / Matt 60x120	130	75	75
Polished 80x160	170	100	75

## PACKAGING DETAILS (CERAMIC WHITE BODY TILES)

Sizes (cm)		Thickness (mm)	Pcs / Box	Meter Sq. / Box	Kg / Box	Box/Euro Pallet	Meter Sq. / Euro Pallet	kg / Euro Pallet
7.5x15		8.5	88	1	16.76	85	85	1425
7.5x15 Bevel decor		8.5	68	0.77	16.5	85	65.45	1403
15x15		8.5	48	1.08	16	51	55.08	816
6.5x26		7	41	0.7	10.5	90	63	970
10x30		8.5	27	0.81	12.5	88	71.28	1120
10x30 Bevel decor		8.5	24	0.72	12.5	88	63.36	1120
10x40		8.5	20	0.8	12.75	96	76.8	1245

## PACKAGING DETAILS (PORCELAIN TILES)

Sizes (cm)	Pcs X 	M <sup>2</sup> (pcs) X 	Kg X 	 X  Eu. Pallet	M <sup>2</sup> (pcs) X  Eu. Pallet	kg X  Eu. Pallet
10x10	12	1.08	15	62	66.95	950
15x15	48	1.08	16	51	55.08	835
20x20	28	1.12	17	48	53.80	816
30x30	13	1.17	22	46	53.82	1033
30x60	6	1.08	22	48	52.84	1079
60x60	4	1.44	29.5	30	43.2	908
60x60x2	2	0.72	33.5	30	21.6	1026
75x75	2	1.12	23.15	44	49.28	1040
80x80	2	1.28	28	40	51.2	1080
80x80x2	1	0.64	29.5	40	25.6	1180
19.5x120	5	1.17	23.75	36	42.12	876
29.5x120	4	1.42	34	36	51.12	1080
29.5x120x2	2	0.72	34	30	21.6	1020
60x120	2	1.44	29	30	43.2	885
60x120x2	1	0.72	34	30	21.6	1020
100x100	1	1	21	40	21	840
120x120	1	1.44	30.5	44	63.36	1362
90x180	1	1.62	34	40	64.8	1360
7x60 skirting	18	-	15.5	30	540	465
7x80 skirting	10	-	10.7	30	300	321
30x60 step bullnozed	6	-	24	48	288	1173
30x120 step bullnozed	2	-	15	50	100	750
30x180 step bullnozed	1	-	12	50	50	600
2.5x2.5 mosaic	10	-	16.25	48	480 pcs	798
3x6 mosaic	10	-	16.88	48	480 pcs	830
5x5 mosaic	10	-	16.88	48	480 pcs	830
5x5 mosaic hexagon	10	-	20	48	480 pcs	960
5/10/15x60 kombi	18	3.24	23.95	45	145.8	1099





RAK CERAMICS  
P.O. BOX 4714, Ras Al Khaimah,  
United Arab Emirates (U.A.E.)  
Tel.: +971 7 2467000  
Fax: +971 7 2445270  
Email: [info@rakceramics.com](mailto:info@rakceramics.com)

RAK CERAMICS CE GmbH  
Otto-Hahn-Str. 7  
64579 Gernsheim - Germany  
Tel.: +49 (0) 6258 9418410  
Fax: +49 (0) 6258 9418420  
Email: [info@rakceramics.com](mailto:info@rakceramics.com)

---

[RAKCERAMICS.COM](http://RAKCERAMICS.COM)

---





**RAK**  
CERAMICS